



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА


(уполномоченный орган Стороны; руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.001846.07.19

от 30.07.2019 г.

Продукция:
Двухкомпонентный полиуретановый клей т.м. Bostik: TARBICOL PU2K. Изготовлена в соответствии с документами: Сведения о составе, Паспорт безопасности, Техническое описание. Изготовитель (производитель): "Bostik GmbH", адрес: An der Bundesstrasse 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Германия (далее согласно приложению). Получатель: ООО "БОСТИК" (ИНН:7706681548, ОГРН:1087746170896), адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Внутренняя и внешняя отделка зданий и сооружений различного назначения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01888 от 25.07.2019 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38-3255 от 22.05.2019 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002064.07.19 от 16.07.2019 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Handwritten signature)



(Ф. И. О. подписавшего)

№ 0372064



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.008.E.001846.07.19 от 30.07.2019 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Филиалы: 1. Bostik S.A., 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700, Colombes, France (Франция); 2. Bostik S.A., Colmar, 8, rue Denis Papin 68012, France (Франция); 3. Bostik S.A., Coubert, Route de Paris RN19, 77170, France (Франция); 4. Bostik S.A., Privas, ZI Le Lac, Chemin St Clair, 07000, France (Франция); 5. Bostik S.A., Ribecourt-Dreslincourt, Route de Bailly, B.P. 209 60170, France, (Франция); 6. Bostik S.A., Sainville, 27, rue de la Porte de Dourdan 28700, France (Франция); 7. Bostik S.A., Avelin, 70, rue de Lille, 59710, France (Франция); 8. Bostik Ltd., Common road, ST16 3EH Staffordshire, United Kingdom (Великобритания); 9. Bostik A.B., Strandbadsvagen, 22, 25109 Helsingborg, Sweden (Швеция); 10. Bostik A.B., Geijersgatan, 1, Limhamn, Sweden (Швеция); 11. Bostik B.V., De Voerman 8 P.O.Box 303 5215 MH's - Hertogenbosch, the Netherlands, (Нидерланды); 12. Bostik Belux SA-NV, Meulestedekaai, 86 - B-9000 Gent, Belgium (Бельгия); 13. Bostik GmbH, Wiesmoor, Ginsterstr. 15 D-26639, Germany (Германия); 14. Bostik Ltd., Ulverscroft road, LE4 6BW Leicester, United Kingdom (Великобритания); 15. Bostik Ltd., Common road, ST16 3EH Stafford, United Kingdom (Великобритания); 16. Bostik Sp.z.o.o Poznanska 11b, Sady 62-080, Tarnowo Podgorne, Poland (Польша); 17. Секмастик Кимья Сан. ве Тис. А.С., Акчабургаз Мх. Алкоп Сан. Сит. С2 Блок, No: 5-14, Esenyurt, Istanbul, Turkey (Турция); 18. Bostik S.A., 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex, France (Франция); 19. Bostik Benelux B.V., Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands (Нидерланды)

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Handwritten signature)

(Ф. И. О./подпись)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002064.07.19 Дата 16. 07. 2019 г.

На основании заявления № 01737 от 07.06.2019
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 12.07.2019 по 16.07.2019

Наименование продукции: Двухкомпонентный полиуретановый клей т.м. Bostik: TARBICOL PU2K

Организация-изготовитель: "Bostik GmbH"
Адрес: An der Bundesstrasse 16, 33829 Borgholzhausen, Germany (Германия)
Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: ООО "БОСТИК" (ИНН:7706681548, ОГРН:1087746170896)
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: Сведения о составе, Паспорт безопасности, Техническое описание

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, Сведения о составе, Паспорт безопасности, Техническое описание, Маркировка, Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Компонент А: мел, сульфат бария, касторовое масло, полипропиленгликоль, цеолит; Компонент В изоцианаты (полиметиленаполифенил)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38-3255 от 22.05.2019 г.

001189

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл (высохшее покрытие)	1	Не более 2
Перечень контролируемых показателей:		
Бутилацетат мг/м ³ , не более	<0,08	0,1
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	<0,001	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м ³ , не более	<0,05	0,2
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	<0,08	0,5
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	<0,01	0,30
Формальдегид, мг/м ³ , не более	<0,01	0,01
Общая характеристика воздействия	При работе с жидкими компонентами: при вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания; вызывает серьезное раздражение глаз; может вызывать аллергическую кожную реакцию. В отвержденном виде миграция химических веществ не превышает допустимых уровней.	
Средства индивидуальной защиты	п.8 Паспорта безопасности	

Область применения: **Внутренняя и внешняя отделка зданий и сооружений различного назначения**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Двухкомпонентный полиуретановый клей т.м. Bostik: TARBICOL PU2K** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.



Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Королёва М. Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.002064.07.19

Дата 16.07.2019 г.

Филиалы: 1. Bostik S.A., 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700, Colombes, France (Франция); 2. Bostik S.A., Colmar, 8, rue Denis Papin 68012, France (Франция); 3. Bostik S.A., Coubert, Route de Paris RN19, 77170, France (Франция); 4. Bostik S.A., Privas, ZI Le Lac, Chemin St Clair, 07000, France (Франция); 5. Bostik S.A., Ribecourt-Dreslincourt, Route de Bailly, B.P. 209 60170, France, (Франция); 6. Bostik S.A., Sainville, 27, rue de la Porte de Dourdan 28700, France (Франция); 7. Bostik S.A., Avelin, 70, rue de Lille, 59710, France (Франция); 8. Bostik Ltd., Common road, ST16 3EH Staffordshire, United Kingdom (Великобритания); 9. Bostik A.B., Strandbadsvagen, 22, 25109 Helsingborg, Sweden (Швеция); 10. Bostik A.B., Geijersgatan, 1, Limhamn, Sweden (Швеция); 11. Bostik B.V., De Voerman 8 P.O.Box 303 5215 MH's – Hertogenbosch, the Netherlands, (Нидерланды); 12. Bostik Belux SA-NV, Meulestedekaai, 86 - B-9000 Gent, Belgium (Бельгия); 13. Bostik GmbH, Wiesmoor, Ginsterstr. 15 D-26639, Germany (Германия); 14. Bostik Ltd., Ulverscroft road, LE4 6BW Leicester, United Kingdom (Великобритания); 15. Bostik Ltd., Common road, ST16 3EH Stafford, United Kingdom (Великобритания); 16. Bostik Sp.z.o.o Poznanska 11b, Sady 62-080, Tarnowo Podgorne, Poland (Польша); 17. Секонмастик Кимья Сан. ве Тис. А.С., Аксбургаз Мх. Алкоп Сан. Сит. С2 Блок, No: 5-14, Esenyurt, Istanbul, Turkey (Турция); 18. Bostik S.A., 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex, France (Франция); 19. Bostik Benelux B.V., Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands (Нидерланды)



Заместитель главного врача
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Королёва М. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Ореховый бульвар, 26 корп 2, Москва, Россия, 115682. Телефон: (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97
E-mail: info@sen-uao.ru, http:www.sen-uao.ru, ОКПО 29024048, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 772443001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21NM62

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ в филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в
Южном округе г. Москвы


Смирнова Л.С.
подпись

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№38-3255 от 22 мая 2019 г.

1. Код образца (пробы): 11.19.3255

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, заявка № 3255 от 09.01.2019:

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «БОСТИК»

4. Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт.4, пом.1, ком.1А, Россия

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Двухкомпонентный полиуретановый клей т.м. Bostik: TARBICOL PU2K

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "Bostik GmbH", An der Bundesstrasse 16, 33829 Borgholzhausen, Germany
страна: ГЕРМАНИЯ

7. Место отбора: ООО «БОСТИК», 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт.4, пом.1, ком.1А, Россия

8. Время и дата отбора: 12.04.2019 12:00

Ф.И.О., должность: Мухлаева Н.Д., Индивидуальный предприниматель

Доставлен в ИЛЦ: 08.05.2019 09:53

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр КФК-2	8612186	СП 1994804 от 04.07.2018	03.07.2019
2	Хроматограф газовый "Кристалл 5000"	352393	СП 2066064 от 07.06.2018	06.06.2019
3	Хроматограф газовый ФГХ-1	437	АА 6352197 от 04.09.2018	03.09.2019

10. Дополнительные сведения: Климатические условия проведения испытаний: температура окружающей среды 20±5°C, относительная влажность воздуха 40-80%, насыщенность 0,2 м2/м3, воздухообмен 0.5 об./ч.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6; МУ 2.1.2.1829-2004 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.05.2019 10:23 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3255 - 228 дата начала испытаний 08.05.2019 10:23 дата выдачи результата 21.05.2019 10:23					
1	Запах воздушной среды	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.05.2019 10:23 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3255 - 228 дата начала испытаний 08.05.2019 10:23 дата выдачи результата 21.05.2019 10:23					
1	Бутилацетат	мг/м3	менее 0,08	не более 0,10	МВИ №66-04
2	Водород цианистый	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	МУК 4.1.0.337-96
3	Изопропиловый спирт	мг/м3	менее 0,05	не более 0,20	МВИ № 66-04
4	Метиловый спирт	мг/м3	менее 0,08	не более 0,50	МУК 4.1.3170-14
5	Формальдегид	мг/м3	менее 0,01	не более 0,01	РД 52.04.823-2015
6	Этиленгликоль	мг/м3	менее 0,01	не более 0,30	МУК 4.1.1491-03

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола : Долгополов А. К., Зам. Главного врача

